



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области
ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569 факс: (8182) 652783
E-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru http://29.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН/КПП 2901133673/290101001
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 70/пр. г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24 « 29 » января 20 24 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Томиловой Марией Валерьевной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» Детский сад комбинированного вида № 180 «Парусок» (далее - МБДОУ Детский сад №180) (юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 45) ИНН 2901077443, ОГРН 1022900539310

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБДОУ Детский сад №180 по адресу: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Гайдара, д.45.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

п.1.5 (п. 15 приложения 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»): в соответствии с представленной информацией администрацией МБДОУ Детский сад №180 работники МБДОУ Детский сад №180 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации:

- не пройдена ревакцинация против дифтерии и столбняка (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) у следующих сотрудников: Бороздина Галина Вениаминовна (повар детского питания, дата приема на работу 25.10.2018, вакцинация 10.04.2023); Комыш Людмила Ивановна (воспитатель, дата приема на работу 03.10.2022, вакцинация 19.09.2012); Коновалова Наталья Дмитриевна (воспитатель, дата приема на работу 08.11.2021, вакцинация 14.10.2013).

п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 11 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Не представлены документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

В соответствии с программой производственного контроля (утв. заведующим МБДОУ Детский сад № 180 01.09.2023 приказом № 216) параметры микроклимата измеряются 2 раза в год в помещениях для детей и на рабочих местах, уровни искусственной освещенности измеряются 1 раз в год в помещениях

Томилова

для детей и на рабочих местах, уровни шума измеряются 1 раз в год и после реконструкции и ремонта системы вентиляции в помещениях, где имеется технологическое оборудование системы вентиляции. Фактически при проведении профилактического визита протоколы лабораторных исследований и испытаний не представлены.

п.2.4.2., п.3.1.1. Количество детей в группах не соответствует гигиеническим требованиям:

- 1-я младшая группа № 5 «Волна» (возраст детей 1-3 года) по списку 23 ребенка, площадь групповой (игровой) комнаты – 50,0 кв.м., площадь на одного ребёнка – 2,2 кв.м., при нормативе не менее 2,5 кв.м.;

- группа раннего возраста № 8 «Капелька» (возраст детей 1-2 года) по списку 27 детей, площадь групповой (игровой) комнаты – 63,0 кв.м., площадь на одного ребёнка – 2,4 кв.м., при нормативе не менее 2,5 кв.м.;

- группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 10 «Ракушка» (возраст детей 6-8 лет) по списку 11 детей, при нормативе не более 10 детей в возрасте старше 3 лет.

п.п. 2.4.6., 2.4.6.1. 2.4.6.2. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) в горячем цехе выполнено из нержавеющей стали, а не из дерева твердых лиственных пород.

п.2.4.11. Обнаружено неисправное и с дефектами сантехническое оборудование в умывальной группы №7 «Дельфинчики» раковина с дефектом (трещина); в умывальной группы №9 «Жемчужинка» 1 раковина с дефектом (трещина).

п. 2.5.2 Обнаружены дефекты поверхности пола в следующих помещениях: в туалете группы №3 «Кораблик» (сколы кафельной плитки); в игровой группы №3 «Кораблик» (сколы краски вдоль окон).

п. 2.5.3. Обнаружены дефекты поверхности стен в следующих помещениях: в туалете группы №2 «Морячок» (сколы кафельной плитки); в туалете группы №4 «Маячок» (в оконном проеме сколы краски).

Обнаружены дефекты поверхности потолка в следующих помещениях: в игровой группы №2 «Морячок» (трещины, выпадение руста); в игровой группы №7 «Дельфинчики» (трещины).

Отделка потолка не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств на всех лестничных маршах (4 шт.) (побелка); в спальняной группы №3 «Кораблик» (побелка).

Отделка стен не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств на всех лестничных маршах (4 шт.) (побелка на ½ стены).

п.2.8.3. Остекление окна в туалете группы №11 «Ветерок» выполнено не из цельного стеклопакета (1 стекло с трещиной).

п. 2.11.1.(глава IV таблица 6.17 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») Не представлен протокол исследования песка на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

п. 2.11.5. Не представлены документы подтверждающие проведение ежегодной химической чистки (дезинфекционной обработки) постельных принадлежностей (матрацы, подушки).

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 2.8. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 18.01.2024 года № 811 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», пищевая ценность рациона блюда (блюда одного приема пищи, обед, возраст 3 - 7 лет, дата изготовления – 15.01.2024 в 11.15, объем партии: 134 порции, упаковка: лабораторная посуда стеклянная, условия хранения: сумка-холодильник, вес (объем) пробы для испытаний: 1 рацион отобранного на пищеблоке МБДОУ Детский сад №180 по адресу: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 45 не соответствует гигиеническим требованиям: фактическая калорийность рациона по энергетической ценности снижена на 57,94 ккал от нормируемой по раскладке и технологическим картам (фактически 592,69 ккал, необходимая по раскладке 650,63 ккал), при этом процент отклонения составляет – 8,9%.

п. 2.16. Внутренняя отделка производственных помещений имеет повреждения: в цехе сырой продукции (на полу многочисленные сколы кафельной плитки), в загрузочной сколы кафеля (на полу многочисленные сколы кафельной плитки).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБДОУ Детский сад №180 по адресу: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Гайдара, д.45.

1. Представить личные медицинские книжки со сведениями о проведении ревакцинации против дифтерии и столбняка у следующих работников: Бороздина Галина Вениаминовна (повар детского питания, дата приема на работу 25.10.2018, вакцинация 10.04.2023); Комыш Людмила Ивановна (воспитатель, дата приема на работу 03.10.2022, вакцинация 19.09.2012); Коновалова Наталья Дмитриевна (воспитатель, дата приема на работу 08.11.2021, вакцинация 14.10.2013).
2. Представить документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.
3. Обеспечить наполняемость групп исходя из расчета соблюдения нормы площади не менее 2,5 кв.м на одного воспитанника в следующих группах: 1-я младшая группа № 5 «Волна» (возраст детей 1-3 года); группа раннего возраста № 8 «Капелька» (возраст детей 1-2 года).
4. Привести в соответствие гигиеническим нормативам количество детей в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР № 10 «Ракушка» (возраст детей 6-8 лет) не более 10 детей в возрасте старше 3 лет.
5. Обеспечить производственный стол столешницей или съемной доской выполненной из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом в горячем цехе.
6. Заменить сантехническое оборудование с дефектами в умывальной группы №7«Дельфинчики»; в умывальной группы №9 «Жемчужинка».
7. Провести ремонт пола с устранением дефектов поверхности в следующих помещениях: в туалете группы №3 «Кораблик»; в игровой группы №3 «Кораблик», в цехе сырой продукции; в загрузочной пищеблока.
8. Провести ремонт стен с устранением дефектов поверхности в следующих помещениях: в туалете группы №2 «Морячок»; в туалете группы №4 «Маячок».
9. Провести ремонт потолка с устранением дефектов поверхности в следующих помещениях: в игровой группы №2 «Морячок»; в игровой группы №7«Дельфинчики».
10. Выполнить отделку потолка материалами позволяющими проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств на всех лестничных маршах (4 шт.) (побелка); в спальняной группы №3 «Кораблик» (побелка).
11. Выполнить отделку стен материалами позволяющими проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях на всех лестничных маршах (4 шт.) (побелка на ½ стены).
12. Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в туалете группы №11 «Ветерок».
13. Представить протокол исследования песка на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.
14. Представить документы подтверждающие проведение ежегодной химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки).
15. Обеспечить соблюдение пищевой ценности (калорийности) и химический состав (содержание белков, углеводов, жиров) рациона (обеда) в соответствии с гигиеническими требованиями, обеспечить соответствие калорийности обеда.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ Детский сад №180 по адресу: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Гайдара, д.45.

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24, тел./факс (8182)21-04-72 в электронном виде на адрес detigig@29.rospotrebnadzor.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» февраля 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области
ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569 факс: (8182) 652783
E-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru http://29.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН/КПП 2901133673/290101001
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 70/пр. г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24 « 29 » января 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Томиловой Марией Валерьевной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» Детский сад комбинированного вида № 180 «Парусок» (далее - МБДОУ Детский сад №180) (юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 45) ИНН 2901077443, ОГРН 1022900539310

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБДОУ Детский сад №180 по адресу: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Гайдара, д.45.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

п.1.5 (п. 15 приложения 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»): в соответствии с представленной информацией администрацией МБДОУ Детский сад №180 работники МБДОУ Детский сад №180 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации:

- не пройдена ревакцинация против дифтерии и столбняка (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) у следующих сотрудников: Бороздина Галина Вениаминовна (повар детского питания, дата приема на работу 25.10.2018, вакцинация 10.04.2023); Комыш Людмила Ивановна (воспитатель, дата приема на работу 03.10.2022, вакцинация 19.09.2012); Коновалова Наталья Дмитриевна (воспитатель, дата приема на работу 08.11.2021, вакцинация 14.10.2013).

п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 11 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Не представлены документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

В соответствии с программой производственного контроля (утв. заведующим МБДОУ Детский сад № 180 01.09.2023 приказом № 216) параметры микроклимата измеряются 2 раза в год в помещениях для детей и на рабочих местах, уровни искусственной освещенности измеряются 1 раз в год в помещениях

Томилова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430542
Владелец Окулова Любовь Васильевна
Действителен с 20.04.2024 по 20.04.2025